



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNANDÓPOLIS - FEF
FACULDADES INTEGRADAS DE FERNANDÓPOLIS - FIFE

CAMILLY BRUNELLI PEREIRA
MILENA SANTOS DE BARROS
VITÓRIA THEODORO FERREIRA

**AVALIAÇÃO DA MAMADA AO SEIO MATERNO DE RECÉM-
NASCIDOS EM ALOJAMENTO CONJUNTO**
EVALUATION OF BREASTFEEDING IN NEWBORN
BORN IN JOINT ACCOMMODATION

FERNANDÓPOLIS
2024

CAMILLY BRUNELLI PEREIRA
MILENA SANTOS DE BARROS
VITÓRIA THEODORO FERREIRA

**AVALIAÇÃO DA MAMADA AO SEIO MATERNO DE RECÉM-
NASCIDOS EM ALOJAMENTO CONJUNTO**
EVALUATION OF BREASTFEEDING IN NEWBORN
BORN IN JOINT ACCOMMODATION

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado como parte dos requisitos
para obtenção de título de Bacharel em
Fonoaudiologia, da Fundação Educacional
de Fernandópolis.

Orientadora: Prof^a. Esp. Joelma Aparecida
Dos Santos Nascimento.

FERNANDÓPOLIS
2024

CAMILLY BRUNELLI PEREIRA
MILENA SANTOS DE BARROS
VITÓRIA THEODORO FERREIRA

**AVALIAÇÃO DA MAMADA AO SEIO MATERNO DE RECÉM-
NASCIDOS EM ALOJAMENTO CONJUNTO**
EVALUATION OF BREASTFEEDING IN NEWBORN
BORN IN JOINT ACCOMMODATION

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado como parte dos requisitos
para obtenção de título de Bacharel em
Fonoaudiologia, da Fundação Educacional
de Fernandópolis.

Orientadora: Prof^a. Esp. Joelma Aparecida
Dos Santos Nascimento.

Comissão Examinadora

Prof^a. Esp. Joelma Aparecida Dos Santos Nascimento
Docente da FEF

Prof^a. Ms. Anelize Negrão
Docente da FEF

Prof. Ms. Fabiana Regina Sabion Giacheto
Docente da FEF

FERNANDÓPOLIS
20 DE JUNHO DE 2024

RESUMO

(resumo precisa ter de 250 a 300 palavras)

Deve ser um texto bastante sintético que inclui as ideias principais do trabalho, ou seja, os objetivos, a metodologia, os resultados e as conclusões, permitindo que tenha uma visão sucinta do todo, principalmente das questões de maior importância e das conclusões a que se tenha alcançado. É feito normalmente na língua de origem e numa outra de larga difusão, dependendo de seus objetivos e alcance. Deve ser redigido em parágrafo único, mas sem a entrada de parágrafo. Em trabalhos acadêmicos, apresentar o resumo com, no mínimo 150 palavras e, no máximo, 500 palavras. Dar preferência ao uso da terceira pessoa do singular e o verbo na voz ativa. Evitar o uso de citações bibliográficas, símbolos e contrações que não sejam de uso corrente, fórmulas, equações e diagramas. O resumo é um elemento obrigatório, e seguido, logo abaixo, das palavras representativas do conteúdo do trabalho, isto é, palavras-chave ou descritores, separadas por ponto.

Palavras-chave: Palavra-chave. Palavra-chave. Palavra-chave. Palavra-chave. Palavra-chave.

ABSTRACT

Segue as mesmas indicações do resumo em língua vernácula, pode ser a língua escolhida pelo autor e deve incluir as palavras-chave.

Keywords: Palavra-chave. Palavra-chave. Palavra-chave. Palavra-chave. Palavra-chave.

1 INTRODUÇÃO

(cada parágrafo deve ser de um autor diferente)

O aleitamento materno (AM) realmente desempenha um papel crucial no crescimento e desenvolvimento do bebê, especialmente durante os primeiros seis meses de vida, como apontado por várias fontes. E que, mesmo após a introdução dos primeiros alimentos sólidos, sigam sendo amamentados até, pelo menos, os 2 anos de idade, (BRASIL, 2022). Além de promover a relação afetiva entre mãe e filho, o aleitamento materno também fortalece o sistema imunológico e contribui para o bem-estar psicológico do bebê (BRAGA, GONÇALVES, AUGUSTO 2020).

Para Sousa *et al.* (2021) o leite materno é o alimento com maior quantidade de nutrientes e agentes imunológicos que protegem o recém-nascido de infecções, sendo as principais causas de mortalidade neonatal.

Durante o aleitamento, a sucção estimula movimentos coordenados da língua e dos lábios, o que é essencial para o desenvolvimento adequado do sistema estomatognático da criança. Esse processo de sucção e deglutição alinhado à respiração durante o aleitamento materno pode ajudar a prevenir futuros problemas de maloclusões e contribuir para um desenvolvimento oral saudável (BRAGA, GONÇALVES, AUGUSTO 2020).

É interessante observar que o processo de sucção começa ainda durante a vida intrauterina, por volta da trigésima segunda semana de gestação. Esse reflexo de sucção inicial prepara o bebê para o aleitamento materno após o nascimento. (BRAGA, GONÇALVES, AUGUSTO 2020).

O fonoaudiólogo é responsável pela promoção, prevenção, avaliação e diagnóstico, orientação, terapia e aperfeiçoamento dos aspectos fonoaudiológicos da função auditiva periférica e central, da função vestibular, da linguagem oral e escrita, da voz, da fluência, da articulação da fala e dos sistemas miofuncional, orofacial, cervical e de deglutição (BRASIL).

Acredita-se que com a parceria mãe e fonoaudiólogo muitas dúvidas poderão ser esclarecidas com relação ao processo de amamentação (MELO, 2019).

A atuação do fonoaudiólogo desde os primeiros momentos da vida é realmente crucial, especialmente no contexto da interação mãe-bebê e da amamentação. O fonoaudiólogo compreende a importância do vínculo entre mãe e bebê, reconhecendo como o toque e o contato pele a pele são fundamentais para promover a tranquilidade

do recém-nascido, estimulando a busca pela mama e a sucção do leite (BARBIER, Melanie Gomes, 2023).

Além disso, a amamentação desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das estruturas orais e faciais, contribuindo para a respiração nasal, o alinhamento futuro dos dentes e a preparação para o desenvolvimento da fala. Nesse contexto, o fonoaudiólogo desempenha um papel importante na orientação do posicionamento do bebê durante a amamentação, garantindo uma pega correta no seio materno. Também avalia e intervém na função de sucção, garantindo que o bebê esteja se alimentando de forma eficaz e adequada para seu desenvolvimento (BARBIER, Melanie Gomes, 2023).

Essa abordagem multidisciplinar, que inclui a atuação do fonoaudiólogo, é fundamental para garantir o bem-estar e o desenvolvimento saudável do bebê desde os primeiros momentos de vida (BARBIER, Melanie Gomes, 2023).

Para orientar a prática do aleitamento materno, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) elaboraram um formulário de observação da mamada, neste formulário, é possível observar os comportamentos desejáveis das mães e dos bebês e outros indicativos de problemas, que contém uma série de itens classificados em favoráveis à amamentação ou sugestivos de dificuldades, respectivo à posição corporal da mãe e do bebê, eficiência da sucção, envolvimento afetivo entre a mãe e seu filho, dentre outros (Vieira, Costa & Gomes, 2015).

2 METODOLOGIA (COLOCAR OS VERBOS NO PASSADO)

O estudo consiste em uma pesquisa de campo e revisão bibliográfica, do tipo descritiva e transversal. Foi realizada entre os meses de maio e junho do ano de 2024 na Faculdade Integrada de Fernandópolis- Clinicas Integradas de Fernandópolis. Participaram da pesquisa

Os dados coletados foram analisados, contabilizados e demonstrados através de gráficos e tabelas utilizando o editor de planilhas do Microsoft Excel.

O presente estudo **será** realizado em um Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) localizado na região noroeste do estado de São Paulo, após solicitação de permissão à diretoria da instituição para a coleta de dados (Anexo 1).

A pesquisa **será** com aproximadamente 30 mães e recém-nascidos, em até 24 horas após o parto. As participantes serão orientadas sobre os objetivos e fins

acadêmicos da pesquisa e após assinarão o termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 2) caso concordem em participar da pesquisa. O anonimato das participantes será respeitado, conforme rege a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) nº 13.709/2018.

Para a pesquisa será utilizado um formulário de observação da mamada adaptado do protocolo proposto pela UNICEF (Anexo 3), com esse formulário será possível avaliar os comportamentos favoráveis das mães e dos bebês e outros indicativos de problemas, referentes à posição corporal da mãe e do bebê, respostas dos mesmos ao iniciar a mamada, eficiência da sucção e envolvimento afetivo da dupla (Tabela1). Antes da coleta de dados as pesquisadoras terão um treinamento prévio.

Além do formulário de observação da mamada serão coletados dados sobre a mãe e o parto como: idade da mãe, tipo de parto, peso do recém-nascido, escore do Apgar (que tornou-se um padrão de avaliação do bebê, sendo a soma de cinco sinais, determinados nos primeiros um e cinco minutos de vida da criança, os sinais avaliados são: força muscular, frequência de batimentos do coração, reflexo, respiração e cor) e outros aspectos dirigidos à mãe e ao recém-nascido que contribuam para a pesquisa.

O formulário utilizado na pesquisa foi escolhido por contemplar questões que veem de encontro com o que foi proposto pelas pesquisadoras do estudo.

Tabela 1: Assuntos abordados na pesquisa

Nº de questões	Assunto abordado
3	Observação geral da mãe
4	Posição do bebê durante a mamada
3	Pega do bebê durante a mamada
3	Sucção do bebê

Fonte: Elaborado pelas Autoras.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A **Tabela 1** representa

Tabela 1: Perfil Demográfico das Mães

Participantes	Idade	Escolaridade	Estado Civil	Tipo de Parto	Orientação Prévia
Participante 1	23 anos	Ensino médio completo	União Estável	Cesária	Não
Participante 2	32 anos	Ensino médio completo	Divorciada	Cesária	Sim
Participante 3	23 anos	Ensino médio incompleto	União Estável	Cesária	Não
Participante 4	24 anos	Ensino médio completo	Casada	Cesária	Não
Participante 5	18 anos	Ensino médio incompleto	União Estável	Cesária	Sim
Participante 6	31 anos	Ensino médio completo	Casada	Cesária	Sim
Participante 7	35 anos	Ensino superior completo	União Estável	Cesária	Sim

Gráfico 1 – Observação geral da mãe




Gráfico 2- Posição do bebê






Gráfico 3 – Pega



Gráfica 4 – Succção



(ANTES DE CADA GRÁFICO E DE CADA TABELA PRECISA FAZER UM PARÁGRAFO INTRODUZINDO CADA UM, E ABAIXO, DEVE EXPLICÁ-LOS)

E depois precisa encontrar outros artigos de outros autores que fizeram pesquisas parecidas e confrontar com os resultados de vocês.

4. CONCLUSÃO

5 REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Fonoaudiologia | Biblioteca Virtual Em Saúde MS**. Disponível em: <<https://bvsmms.saude.gov.br/fonoaudiologia/>>. Acesso em: 12 jun. 2024.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Campanha nacional busca estimular aleitamento materno**. Disponível em: <<https://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/2584-campanha-nacional-busca-estimular-aleitamento-materno>>. Acesso em: 12 jun. 2024.

SOUSA, FLL de; *et alia*. **Benefícios da amamentação para mulheres e recém-nascidos**. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, [S. l.] , v. 2, pág 3. e12710211208, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i2.11208. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/11208>. Acesso em: 12 jun. 2024.

VIEIRA, A. C.; COSTA, A. R.; GOMES, P. G. **Boas práticas em aleitamento materno: Aplicação do formulário de observação e avaliação da mamada**. Rev. Soc. Bras. Enferm. Ped. v.15, n.1, 2015. Acesso em: 07 de Nov. 2023.

BARBIERI, Melanie Gomes. **Atuação fonoaudiológica na amamentação**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fonoaudiologia) - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/handle/handle/40386>. Acesso em: 07 de Jun. 2024.

BRAGA, M. S., GONÇALVES, M. da S., & AUGUSTO, C. R. (2020). **Os benefícios do aleitamento materno para o desenvolvimento infantil / Os benefícios da amamentação para o desenvolvimento infantil**. Revista Brasileira de Desenvolvimento, 6 (9), 70250–70261. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n9-468>. Acesso em: 13 de Jun. 2024.

LONDERO, Gabrielly da Silva; SOARES, Vanessa Hellen da Rocha. **Orientação fonoaudiológica no aleitamento materno: uma revisão integrativa**. Trabalho de Conclusão de Curso - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiás, 2020. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/538> . Acesso em: 20 de Nov. 2023.

ANEXO 1: AUTORIZAÇÃO AO PROVEDOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

AUTORIZAÇÃO

Nós, Camilly Brunelli Pereira, portadora do CPF: 445.711.678-57; Milena Santos de Barros, portadora do CPF: 423.869.848-77 e Vitória Theodoro Ferreira, portadora do CPF: 424.237.158-62, matriculadas no 7º Semestre do Curso de Fonoaudiologia da Fundação Educacional de Fernandópolis, solicitamos autorização ao Sr. Edson Roberto da Silva, para a realização do projeto de conclusão de curso intitulado “Avaliação da Mamada ao Seio Materno de Recém-Nascidos da Santa Casa de Misericórdia de Jales”.

A participação será voluntária e os responsáveis assinarão o termo de consentimento livre e esclarecido.

Este estudo não envolve procedimentos com riscos biológicos e ou procedimentos com risco para a saúde das participantes.

A não aceitação não causará problemas no relacionamento da Santa Casa de Misericórdia de Jales com a Fundação Educacional de Fernandópolis – FEF.

Nome do Responsável pela Santa Casa

Camilly Brunelli Pereira

Milena Santos de Barros

Vitória Theodoro Ferreira

Fernandópolis, ____ de Junho de 2024

ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (T.C.L.E.)

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Vossa Senhoria,

Nós, Camilly Brunelli Pereira, portadora do CPF: 445.711.678-57; Milena Santos de Barros, portadora do CPF: 423.869.848-77 e Vitória Theodoro Ferreira, portadora do CPF: 424.237.158-62, orientadas pela Profª Esp. Joelma Aparecida dos Santos Nascimento, CRFª 2 15.349, convidamos a participar de forma voluntária da pesquisa: “Avaliação da Mamada ao Seio Materno de Recém-Nascidos da Santa Casa de Misericórdia de Jales”

Para este estudo foi elaborado um formulário de observação da mamada a fim de observar os comportamentos das mães e dos bebês.

Sua participação poderá proporcionar um melhor conhecimento a respeito do assunto, o qual em futuras ações fonoaudiológicas poderá beneficiar outras pessoas.

Também é garantida a liberdade da senhora retirar seu consentimento a qualquer momento sem prejuízo, o caráter confidencial das informações e a privacidade da sua participação.

A senhora terá o direito de ser mantida atualizada sobre os resultados parciais da pesquisa, e caso seja solicitado, daremos todas as informações que quiser saber.

Não existirão despesas pessoais para nenhuma participante em qualquer fase do estudo. Também não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.

Comprometemo-nos a utilizar os dados coletados somente para pesquisa, sem nunca tornar possível a identificação.

Declaro ainda, que li e concordo inteiramente com as condições que me foram apresentadas e que, livremente, manifesto minha vontade em participar do projeto descrito.

Fernandópolis, _____ de Junho de 2024

Assinatura do responsável pelo paciente

**ANEXO 3: FORMULÁRIO DE OBSERVAÇÃO DA MAMADA – ADAPTADO DO
PROTOCOLO PROPOSTO PELA UNICEF**

FORMULÁRIO DE OBSERVAÇÃO DA MAMADA

Data da entrevista ____/____/____

DADOS SOBRE A MÃE

Nome: _____

Idade: _____

Escolaridade:

Ensino fundamental incompleto ()

Ensino fundamental completo ()

Ensino médio incompleto ()

Ensino médio completo ()

Ensino superior incompleto ()

Ensino superior completo ()

Estado Civil

Solteira ()

Casada ()

Divorciada ()

União estável ()

Tipo de parto

Normal ()

Cesárea ()

Orientação prévia sobre aleitamento materno:

Sim ()

Não ()

DADOS SOBRE O BEBÊ

Sexo

Feminino ()

Masculino ()

Peso _____

Nota do Apgar

1º minuto _____

5º minuto _____

OBSERVAÇÃO DA MAMADA

S (sim)

N (não)

1. Observação geral da mãe

() Mãe parece saudável

Observação _____

() Mãe relaxada e confortável

Observação _____

() Mamas saudáveis

Observação _____

2. Posição do bebê

() Cabeça e corpo alinhado

Observação _____

() Bebê próximo ao corpo da mãe

Observação _____

() Bebê de frente para a mama, nariz para o mamilo

Observação _____

() Bebê apoiado

Observação _____

3. Pega

() Boca do bebê bem aberta

Observação _____

() Lábio inferior virado para fora

Observação _____

() O queixo do bebê toca a mama

Observação _____

4. Sucção

() Sucções lentas e profundas do bebê

Observação _____

() Bebê solta a mama quando termina

Observação _____

() Mamas mais leves após a mamada

Observação _____